



Prävention für morgen.

Stand: 01.01.2024

### LISTE UNTERSUCHUNGEN

ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen	Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV	weiterführende Informationen zur Untersuchung *
G 1.1 G 1.2 G 1.3 G 1.4	Tätigkeiten mit quarzhaltigem Staub Tätigkeiten mit asbesthaltigem Staub Tätigkeiten mit keramikfaserhaltigem Staub Tätigkeiten mit Mineralstäuben	
G 2	Tätigkeiten mit Blei	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 3	Tätigkeiten mit Bleialkylen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 4	Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die Hautkrebs verursachen	Urinprobe vor Ort
G 5	Tätigkeiten mit Nitroglycerin	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min)
G 6	Tätigkeiten mit Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff)	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min)
G 7	Tätigkeiten mit Kohlenmonoxid	Blutentnahme (nicht nüchtern); Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min)
G 8	Tätigkeiten mit Benzol	Blutentnahme (nicht nüchtern)
G 9	Tätigkeiten mit Quecksilber und Verbindungen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 10	Tätigkeiten mit Methanol	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 11	Tätigkeiten mit Schwefelwasserstoff	Blutentnahme (nicht nüchtern)



Prävention für morgen.

ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen	Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV	weiterführende Informationen zur Untersuchung *
G 12	Tätigkeiten mit weißem Phosphor	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 13	Tätigkeiten mit Chloroplatinaten	Urinprobe vor Ort
G 14	Tätigkeiten mit Chlorkohlenwasserstoffe	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 15	Tätigkeiten mit Chrom-VI-Verbindungen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 16	Tätigkeiten mit Arsen und Verbindungen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 17	Künstliche optische Strahlung	wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 19	Tätigkeiten mit Dimethylformamid	Blutentnahme (nicht nüchtern)
G 20.1	Tätigkeiten mit Lärmexposition	Gehörschutz mitbringen
G 20.2	Tätigkeiten mit Lärmexposition 2	Gehörschutz mitbringen, Lärmpause >12 Stunden beachten
G 21	Tätigkeiten in Kälte	Blutentnahme (nicht nüchtern)
G 22	Tätigkeiten mit Kariesgefahr	
G 23	Obstruktive Atemwegserkrankungen	
G 24	Hautgefährdung der Hände	Kopie des Hautschutzplans mitbringen
G 25	Fahr-, Steuer-, Überwachungstätigkeiten	Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 26.1	Atemschutzträger Klasse 1	Urinprobe vor Ort
G 26.2	Atemschutzträger Klasse 2	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 26.3	Atemschutzträger Klasse 3	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min)
G 27	Tätigkeiten mit Isocyanaten	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 28	Tätigkeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre (Risikoklasse 1+2)	bei Klasse 2: Blutentnahme (nicht nüchtern)
G 29	Tätigkeiten mit Benzolhomologen Xylol/Toluol	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort

ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen	Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV	weiterführende Informationen zur Untersuchung *
G 30	Tätigkeiten in Hitze	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min)
G 31	Tätigkeiten im Überdruck	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min); wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 32	Tätigkeiten mit Cadmiumverbindungen	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 33	Tätigkeiten mit aromatischen Nitro- oder Aminoverbindungen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 34	Tätigkeiten mit Fluorverbindungen	Urinprobe vor Ort
G 35	Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und sonstige Auslandsaufenthalte mit besonderen klimatischen Belastungen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; Impfweis mitbringen
G 36	Tätigkeiten mit Vinylchlorid	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 37	Tätigkeiten an Bildschirmgeräten	wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 38	Tätigkeiten mit Nickelverbindungen	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 39	Schweißen und Trennen von Metallen (Schweißrauchexp.)	Urinprobe vor Ort; Impfweis mitbringen
G 40	Tätigkeiten mit krebserregenden Stoffen	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort
G 41	Tätigkeiten mit Absturzgefährdung	Labor; Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min); wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
G 42	Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; Impfweis mitbringen
G 44	Tätigkeiten mit Hartholzstäuben	zusätzlich: Überweisung in HNO (extern) möglich
G 45	Tätigkeiten mit Styrol	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort



Prävention für morgen.

ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen	Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV	weiterführende Informationen zur Untersuchung *
<b>G 46</b>	Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Belastungen, die mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System verbunden sind	
<b>UV-Vorsorge</b>	Tätigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch natürliche UV-Strahlung	wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
<b>AuS</b>	Eignungsuntersuchung Arbeiten unter Spannung	Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
<b>FEV komplett</b>	Untersuchung nach Fahrerlaubnis-Verordnung Klasse C und D	Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen
<b>FEV-Busfahrer (D, D1, DE, D1E) / Personenbeförderung</b>	Untersuchung nach Fahrerlaubnis-Verordnung mit psych. Testverfahren (Bus neu und ab 50. Lj/ Taxi und Personenbeförderungsschein neu und ab 60. Li)	Urinprobe vor Ort; lange Untersuchung (>60 min); wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen
<b>Psychologisches Testverfahren FEV</b>	Corporal-Test für Personenbeförderung/ Bus (Klasse D, D1, DE, D1E)	wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen
<b>FEV-Sehtest/Perimetrie</b>	Untersuchung der Sehfähigkeit für FEV und Erstellung der Sehtestbescheinigung	wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen
<b>FEV-Untersuchung ärztl. Untersuchung ohne Sehtest</b>	Körperl. Untersuchung für FEV und Erstellung der Bescheinigung für gesundheitliche Eignung	Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen
<b>Sportboot</b>	Ärztliches Attest - Sportbootführerschein	Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
<b>Sehtestbescheinigung DIN</b>	Sehtestbescheinigung für Materialprüfer nach DIN EN ISO 9712	wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen
<b>Nachtarbeit</b>	Vorsorge bei Nachtarbeit nach Arbeitszeitgesetz nach §6(3)	Labor (2h vorher nüchtern)



Prävention für morgen.

ehem. Bezeichnung nach DGUV-Grundsätzen	Bezeichnung nach gesetzlichen Grundlagen z.B. ArbMedVV	weiterführende Informationen zur Untersuchung *
<b>Strahlenschutz</b>	Untersuchung nach Strahlenschutzverordnung (StrlSchVo) und Röntgenverordnung (RöV)	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Strahlenschutzpass mitbringen
<b>Strahlenschutz-2</b>	mit zusätzlicher Inkorporationsgefahr	Blutentnahme (nicht nüchtern); Urinprobe vor Ort; wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Strahlenschutzpass mitbringen
<b>Arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung für Tätigkeiten auf Offshore-Windenergieanlagen/ Installationen</b>	Gesamtuntersuchung Offshore	Labor (2h vorher nüchtern); Urinprobe vor Ort; Ergometrie (bitte kleines Handtuch, Sportsachen/-schuhe mitbringen); lange Untersuchung (>60 min); wenn vorhanden Brille (Sehhilfe) mitbringen; Personalausweis mitbringen
<b>Küchenpersonal</b>	Tätigkeiten in Küchen und Lebensmittelverarbeitung	Impfausweis mitbringen
<b>GMP</b>	Tätigkeiten z.B. im Reinraum	Urinprobe vor Ort
<b>Masernschutzkontrolle</b>	Betriebsärztliche Überprüfung des Masernschutzes und Erstellung einer Bestätigung	Blutentnahme (nicht nüchtern); Impfausweis mitbringen
<b>Masernbescheinigung</b>	Bescheinigung nach Kontrolle des Impfausweises	Impfausweis mitbringen
<b>TBC-Infektionsvorsorge</b>	Tuberkulosevorsorge nach ArbMedVV bei möglichem Kontakt am Arbeitsplatz (tätigkeitsbezogen)	Blutentnahme (nicht nüchtern)
<b>TBC-Zusatzvorsorge</b>	Tuberkulose-Vorsorge bei gültiger Infektionsschutzvorsorge (G 42)	
<b>Vorsorge 50+</b>	Vorsorgeuntersuchung für Beschäftigte ab dem 50. Lj.	
<b>Einstellung</b>	Einstellungsuntersuchung nach betriebspezifischen Kriterien	Urinprobe vor Ort; Impfausweis mitbringen
<b>Mutterschutzberatung i.S. des MuSchG</b>	inkl. Antikörperbestimmung	Blutentnahme (nicht nüchtern); Impfausweis mitbringen; Mutterpass mitbringen
<b>Gesundheitsgutachten</b>	Ausland	gewünschtes Formular muss mitgebracht werden
<b>Corona-PCR-Test</b>	Rachenabstrich	
<b>Corona Antikörpertest</b>	1. IgG über Blutentnahme; 2. falls pos. automatische IgM-Bestimmung	

\* Hinweis:

Bei vorbestehenden Erkrankungen bitte ärztliche Vorbefunde, Diabetespässe sowie Medikamentenpläne mitbringen.  
Bei Vorsorgen nach dem ArbMedVV besteht keine Verpflichtung zur Durchführung von körperlichen oder klinischen Untersuchungen sowie Impfungen.